



ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ

2014, №3, с 44-81
2014, №3, pp. 44-81

УДК 595.767.29 (262.81)

ФАУНА ЖУКОВ-ЧЕРНОТЕЛОК (COLEOPTERA, TENEBRIONIDAE) АРИДНЫХ ПРИБРЕЖНЫХ И ОСТРОВНЫХ ЭКОСИСТЕМ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

¹Абдурахманов Г.М., ²Набоженко М.В.

¹Дагестанский государственный университет, эколого-географический факультет,
ул. Дахадаева 21, г. Махачкала, 367001 Россия

²Институт аридных зон Южного научного центра РАН, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, проспект Чехова 41, 344006, Россия

FAUNA OF COLEPTERA, TENEBRIONIDAE OF ARID COASTAL AND ISLAND ECOSYSTEMS OF THE CASPIAN SEA.

¹Abdurakhmanov G.M., ²Nabozhenko M.V.

¹Daghestan State University. Department of ecology and geography.
21 Dakhadaev St., Makhachkala. 367001. Russia.

²Institute of arid zones of south scientific center of RAS. Rostov region,
Rostov-on-Don, 41 Thekoovavenue, 344006. Russia.

ABSTRACT. Aim. The aim of the given paper is to expose species structure and geographical distribution of Coleoptera, Tenebrionidae (C, T) of coastal and island ecosystem of the Caspian Sea. The given report is compiled of the materials, collected in different periods by authors (1961-2013) in the Caucasian part of the Caspian Sea, in the south of the European part of the Russian Federation, Kazakhstan, islands (the Chechen island, the Nord island. The Tuleniyisland. The Kulaly island), collective materials (ZIN; RAS, museum of Zoology of MSU, Institute NAN of Azerbaijan, National museum of Georgia) and materials published (Kryzhanovsky, 1965, Medvedev, 1987, 1990; Medvedev, Nepesova, 1990; Shuster, 1934; Kaluzhnaya, 1982; Arzanov and others, 2004, Egorov, 2006). **Methods.** We used the traditional methods of collecting (hand picking, traps soil, soil traps light amplification light traps), processing and material definition. List of species composition discussed fauna composed by modern taxonomy using directories. **Location.** Coastal and island ecosystems of the Caspian sea. **Results.** Species structure and data on general and regional distribution of C,T of coastal and island ecosystems of the Caspian Sea is represented in the paper. Fauna discussed is widely represented in the fauna of arid regions of land, especially in the fauna of subtropical deserts and semideserts. **Main conclusions.** Results of the study will be a step in the determination of age of the islands through the biological diversity and the consequent level regime of the Caspian Sea, as well as possible changes in the population structure of darkling beetles (Coleoptera: Tenebrionidae) on island ecosystems.

Key words: arid coastal ecosystems, the Caspian Sea.

Acknowledgements: The study was supported by The Ministry of Education and Science of the Russian Federation, agreement No. 14.574.21.0109 (the unique identifier for applied scientific research - RFMEFI57414X0032)

REFERENCES

- Abdurakhmanov G.M., Nabozhenko M.V. Opredelitel' i katalog zhukov-chernotelok [The determinant and the directory darkling beetles]. Izd-vo: KMK, Moskva. 2011. 382 s.
Lobl, I. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 5. Tenebrionoidea. I. Lobl & A. Smetana. Stenstrup: Apollo Book, 2008. 670 p.

Резюме. В настоящей работе приводится видовой состав жуков-чернотелок, которые наиболее богато представлены в фауне аридных областей земли, особенно в фауне субтропических пустынь и полупустынь. Впервые рассматриваются особенности географического распространения Tenebrionidae прибрежных и ост-



ровных экосистем Каспийского моря. В работе представлен видовой состав и данные об общем и региональном распространении Tenebrionidae прибрежных и островных экосистем Каспийского моря. Обсуждаемая фауна наиболее богато представлена в фауне аридных областей земли, особенно в фауне субтропических пустынь и полупустынь

Ключевые слова: Coleoptera, Tenebrionidae, аридные прибрежные экосистемы, Каспийское море.

Благодарности: Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение №14.574.21.0109 (уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проекта) - RFMEFI57414X0032)

Аридные прибрежные экосистемы в силу своего географического положения, истории формирования берегов и дна Каспийского моря, речной сети выступают, с одной стороны, как регион (прибрежные экосистемы) фауна которого многократно менялась и обогащалась в результате контакта с фаунами других регионов. С другой стороны, для многих видов растительного и животного мира представляют центр автохтонного видо- и формообразования (особенно островные и дельтовые экосистемы).

В основу данного сообщения легли материалы, собранные в разные годы авторами (1961 – 2013 гг.) на Кавказской части Каспия, юге Европейской части Российской Федерации, Казахстане, островах (о. Чечень, о. Нордовый, о. Тюлений, о. Кулалы), коллекционные материалы (ЗИН РАН, Зоологический музей МГУ, Институт НАН Азербайджана, Национальный музей Грузии) и опубликованные материалы (Крыжановский, 1965; Медведев, 1987, 1990; Медведев, Непесова, 1990; Schuster, 1934; Калюжная, 1982; Арзанов и др., 2004; Егоров, 2006).

Ниже приводится видовой состав и географическое распространение жуков-чернотелок Каспийского региона.

Семейство TENEBRIONIDAE
Триба ERODINI Billberg, 1820
Род Diaphanidus Reitter, 1900

***antennatus* (Reitter, 1894)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения (Каракумы).

Распространение по Каспийскому региону: Астраханская область.

***ferrugineus* (Fischer von Waldheim, 1821)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан, Туркмения, Турция, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Arthrodis* Reitter, 1900

***schusteri* (Reitter, 1914)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Туркмения, Афганистан, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область.

***orientalis* (Faust, 1875)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***intermedius* (Reitter, 1889)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Род *Amnodeis* Miller, 1858

***grandis* (Miller, 1858)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Ирак, Сирия, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Триба EPITRAGINI Lacordaire, 1859
Род *Cyphostethe* Marseul, 1867



***antonowi* (Semenov, 1889)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***seidlitzii* (Reitter, 1916)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***komarovi* (Reitter, 1889)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Род *Sphenaria* Menetries, 1849

***karelini* (Menetries, 1849)**

Распространение по миру: Азия – Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

***menetriesi* (Semenov, 1891)**

Распространение по миру: Азия – Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***elongata* (Menetries, 1849)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***hauseri* (Reitter, 1894)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Род *Colposphaena* Semenov, 1891

***brevicollis* (Solsky, 1881)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан (Кызылкум), Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Trichosphaena* Reitter, 1916

***suturalis* (Semenov, 1889)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

Род *Leptosphaena* Semenov, 1891

***rubripes* (Reitter, 1889)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения (Каракумы).

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Триба ZOPHOSINI Solier, 1834

Род *Zophosis* Latreille, 1802

***acuminata* (Fischer von Waldheim in Ménétriés, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан; Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш.

***rotundata* (Ménétriés, 1848)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Казахстан, Туркмения.



Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

***punctata* (Brulle, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Албания, Армения, Греция (вкл. Крит), Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Испания (вкл. Гибралтар); Северная Африка – Алжир, Ливия, Марокко (вкл. Западную Сахару), Тунис; Азия – Афганистан, Кипр, Иран, Ирак, Казахстан, Ливан, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан, Синьцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

***scabriuscula* (Ménétriés, 1848)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

***persica* (Kraatz, 1882)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Триба TENTYRIINI Eschscholtz, 1831

Род *Colposcelis* Dejean, 1834

***longicollis* (Zoubkov, 1833)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан; Азия – Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***jachontovi* (Bogatchev, 1952)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область.

Род *Anatolica* Eschscholtz, 1831

***abbreviata* (Gebler, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория, Украина; Азия – Казахстан, Россия: Западная Сибирь.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Мангистауская область.

***angustata* (Steven, 1829)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская; Азия – Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

***deserticola* (Skopin, 1964)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

***gibbosa* (Steven, 1829)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

***impressa* (Tauscher, 1812)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Киргизия, Казахстан, Синьцзян.



Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область.

***lata* (Steven, 1829)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан, Монголия, Внутренняя Монголия, Россия: Западная Сибирь, Сибирь.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

***subquadrata* (Tauscher, 1812)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область.

Род *Alcinoeta* Strand, 1929

***deserta* (Bogatchev, 1963)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область.

Род *Calyptopsis* Solier, 1835

***amaroides* (Baudi di Selve, 1874)**

Распространение по миру: Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***deplanata* (Faust, 1875)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Красноводское плато.

***clypeata* (Faust, 1875)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.

***nitescens* (Reitter, 1897)**

Распространение по миру: Европа – Армения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров.

***sulcimargo* (Reitter, 1897)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Ливан.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***rosti* (Reitter, 1897)**

Распространение по миру: Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***punctiventris* (Baudi di Selve, 1897)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения (Копетдаг).

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***pulchella pulchella* (Faldermarm, 1837)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения; Азия – Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров.

***harpaloides* (Baudi di Selve, 1874)**

Распространение по миру: Европа – Армения; Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Dailognatha* Steven, 1829

***aequalis* (Tauscher, 1812)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Россия: Южно-европейская территория (Дагестан).



Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый.

***caraboides* (Eschscholtz, 1831)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Греция (вкл. Крит), Турция; Азия – Иран, Ирак, Сирия, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Gnathosia* Fischer von Waldheim, 1821

***modesta* (Faldermann, 1837)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения; Азия – Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

***compressa* (Reitter, 1896)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения (Копетдаг).

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***balachana* (Koch, 1949)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***karelini* (Faldermann, 1836)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

***sublaeviguta* (Bogatchev et Kryzhanovskiy, 1960)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения (Копетдаг).

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***skobelewi* (Starck, 1889)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***hydrobiformis* (Reitter, 1896)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Microdera* Eschscholtz, 1831

***campestris karanogaica* (Nabozhenko et Abdurakhmanov)**

Распространение по миру: Республика Дагестан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески.

***campestris* (Steven, 1829)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область.

***convexa* (Tauscher, 1812)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***deserta* (Tauscher, 1812)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан.



Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область.

***gracilis* (Eschscholtz, 1831)**

Распространение по миру: Азия – Киргизия, Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***globulicollis* (Menetries, 1849)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***fausti* (Kraatz, 1888)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***reitteri* (Kaszab, 1966)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров.

Род *Kokeniella* Reitter, 1906

***lineatopunctata* (Kraatz, 1865)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Пакистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.

Род *Mesostena* Eschscholtz, 1831

***puncticollis* (Solier, 1835)**

Распространение по миру: Европа – Армения; Азия – Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Саудовская Аравия, Сирия, Туркмения, Йемен (вкл. Сокотру). АФРОТРОПИЧЕСКИЙ РЕГИОН.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

Род *Psammocryptus* Kraatz, 1865

***minutus* (Tauscher, 1812)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Чечень; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, остров Кулалы, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Scythis* Schaum, 1865

***macrocephala* (Tauscher, 1812)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески, остров Чечень; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

Род *Tentyria* Latreille, 1802

***nomas* (Pallas, 1781)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Румыния, Россия: Южно-европейская территория, Украина; Азия – Казахстан «Сибирь».

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-



Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

***gigas* (Faldermann, 1836)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Синьцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Атырауская область, остров Кулалы, Мангистауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***grossa* (Besser, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Греция (вкл. Крит), Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Мальта, Испания (вкл. Гибралтар); Северная Африка – Алжир, Марокко (вкл. Западную Сахару), Тунис.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***striatopunctata* (Ménétriés, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Грузия, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Иран, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря.

***robustoides* (Reitter, 1900)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***puncticeps* (Miller, 1861)**

Распространение по миру: Азия – Кипр, Иордания, Сирия.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***tessulata tessulata* (Tauscher, 1812)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Грузия, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Иран, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря.

Триба ADESMIINI Lacordaire, 1859

Род *Adesmia* Fischer von Waldheim, 1822

***fischeri caspia* (Bogatchev, 1964)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров.

***audouini* (Solier, 1835)**

Распространение по миру: Европа – Армения; Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***gebleri* (Gebler, 1844)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

***maillei* (Solier, 1835)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения; Азия – Иран, Ирак, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***karelini* (Fischer von Waldheim, 1835)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Турция, Узбекистан, Синьцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

***panderi* (Fischer von Waldheim, 1835)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Казахстан, Узбекистан, Синьцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Атырауская область.

***tenebrosa* (Solier, 1835)**

Распространение по миру: Азия – Иран.



Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.

servillei schatzmayri (Koch, 1940)

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Иран, Казахстан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

Триба LACHNOGYINI Seidlitz, 1894

Род *Lachnoga* Ménétriés, 1848

squamosa (Ménétriés, 1848)

Распространение по миру: Европа – Армения, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Казахстан, Пакистан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Netuschilia* Reitter, 1904

hauseri (Reitter, 1897)

Распространение по миру: Европа – Грузия, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Ганьсу, Хэбэй, Казахстан, Ляонин, Внутренняя Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Синьцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

Род *Lachnodactylus* (Seidlitz, 1898)

digitatus (Seidlitz, 1894)

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Атырауская область.

Триба CNEMEPLATINI Jacquelin du Val, 1861

Род *Cnemeplatia* A. Costa, 1847

atropos (A. Costa, 1847)

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Хорватия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Италия (вкл. Сицилию, Сардинию, Сан-Марино), Мальта, Португалия, Румыния, Испания (вкл. Гибралтар), Турция; Северная Африка – Египет, Марокко (вкл. Западную Сахару), Тунис; Азия – Афганистан, Ирак, Израиль, Казахстан, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Йемен. АФРОТРОПИЧЕСКИЙ РЕГИОН.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров.

Род *Philhammus* Fairmaire, 1871

zaitzevi (G. Medvedev, 1979)

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря; Республика Казахстан – Мангистауская область.

Триба LEPTODINI Lacordaire, 1859

Род *Leptodes* Dejean, 1834

daghestanicus (Medvedev et Iljina, 2007)

Распространение по миру: Республика Дагестан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря.

rimicola (Bogatchev et Kryzhanovskiy, 1960)



Распространение по миру: Азия – Туркмения (Копетдаг).

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

***tschitscherini* (Semenov, 1895)**

Распространение по миру: Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***heydeni* (Reitter, 1892)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***solieri* (Semenov, 1909)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***zubbkovi* (Semenov-Tjan-Shansky, 1909)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря; Туркменистан – Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

Триба STENOSINI Lacordaire, 1859

Род *Aspidocephalus* Motschulsky, 1839

***desertus* (Motschulsky, 1839)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Грузия, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Терско-Кумские пески; Астраханская область, Республика Казахстан – остров Кулалы, Мангистауская область.

Род *Dichillus* Jacquelin du Val, 1861

***angelicae* (Reitter, 1897)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения; Азия – Иран, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***rugatus bogatshevi* (G. Medvedev, 1975)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан (Талыш).

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш.

***schusteri* (Reitter, 1916)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***tenebrosus* (Reitter, 1886)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

***kryzhanovskii* (G. Medvedev, 1975)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения (Копетдаг).

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***reitteri* (Semenov, 1891)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Род *Stenosia* Herbst, 1799

***tenuicornis* (Baudi di Selve, 1874)**

Распространение по миру: Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Platamodes* Ménétriés, 1848

***dentipes dentipes* (Ménétriés, 1848)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения; Азия – Афганистан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан.



Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Tagenostola* Reitter, 1916

***pilosa* (Motschulsky, 1839)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения; Азия – Иран, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Oogaster* Faldermann, 1837

***lehmanii* (Menetries, 1849)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Иран, Казахстан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

***piceus* (Ménétriés, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения; Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.

Род *Eutagenia* Reitter, 1886

***turcomana* (Reitter, 1889)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Красноводское плато.

Род *Microtelus* Solier, 1838

***persis* (Baudi di Selve, 1874)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Ирак, Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.

Род *Microblemma* Semenov, 1889)

***simplex* (Semenov, 1889)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Триба ASIDINI Fleming, 1821

Род *Asida* Latreille, 1802

***lutosa* (Solier, 1836)**

Распространение по миру: Европа – Болгария, Молдавия, Румыния, Украина, Россия: Южно-европейская территория.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область.

Триба AKIDINI Billberg, 1820

Род *Cyphogenia* Solier, 1837

***aurita aurita* (Pallas, 1781)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Иран, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Синьцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

***aurita cratii* (Morawitz, 1865)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения.



Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***gibba* (Fischer von Waldheim, 1820)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Иран, Киргизия, Казахстан, Пакистан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

***limbata* (Fischer von Waldheim, 1820)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***lucifuga* (Adams, 1817)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Грузия, Россия: Южно-европейская территория, Украина; Азия – Иран, Ирак, Казахстан, Сирия, Туркмения, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря; Астраханская область, Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

Триба BOROMORPHINI Skopin, 1978

Род *Boromorphus* (Wollaston, 1854)

***opaculus* (Reitter, 1887)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения; Азия – Афганистан, Иран, Казахстан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

Триба PIMELIINI Latreille, 1802

Род *Argyrophana* Semenow, 1889

***caspia* (Semenov-Tijan-Shansky, 1910)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Diesia* Fischer von Waldheim, 1820

***quadridentata* (Fischer von Waldheim, 1820)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Киргизия, Казахстан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***quadridentata iliensis* (Scopin, 1961)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан (Алма-атинская область).

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Род *Euryostola* Reitter, 1893

***minor* (Baudi di Selve, 1875)**

Распространение по миру: Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.

Род *Idiesia* Reitter, 1893

***fischeri* (Menetries, 1849)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область.

Род *Lasiostola* Dejean, 1834

***grandis grandis* (Kraatz, 1883)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения.



Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***gemmata* (Reitter, 1889)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Иран, Пакистан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***nephelidis* (Reitter, 1893)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Казахстан – Мангистауская область.

***pubescens* (Pallas, 1781)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Киргизия, Казахстан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

***carinata* (Kraatz, 1882)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область.

***minuta mangystarica* (Scop)**

Распространение по миру: Азия: Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область.

***heterogena* (Fischer von Waldheim, 1844)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

***aschchabadensis* (Bogatchev et Kryzhanovskiy, 1960)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения (Копетдаг).

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Ocnera* Fischer von Waldheim, 1822

***imbricata* (Fischer von Waldheim, 1820)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Иран, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

***pilicollis* (Faldermann, 1836)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Иран, Казахстан, Индия (Кашмир), Киргизия, Сирия, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

***lepidocantha* (Fischer von Waldheim, 1830)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Род *Pachyscelis* Solier, 1836

***musiva musiva* (Faldermann in Ménétériés, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Иран, Ирак, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Терско-Кумские пески.

***galinae* (G. Medvedev, 1964)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Туркмения.



Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.
***metopotapha* (Fischer von Waldheim, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан; Азия – Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Pelorocnemis* Solsky, 1876

***darwini* (Faust, 1875)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Pimelia* Fabricius, 1775

***ventricosa* (Faldermann, 1837)**

Распространение по миру: Европа – Закавказье.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш.

***subglobosa subglobosa* (Pallas, 1781)**

Распространение по миру: Европа – Болгария, Хорватия, Румыния, Россия: Южно-европейская территория, Украина; Азия – Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область.

***gestroi* (Sememov, 1884)**

Распространение по миру: Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.

***capito* (Krynicky, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Грузия, Россия: Южно-европейская территория.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

***cephalotes* (Pallas, 1781)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Иран, Казахстан, Таджикистан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, остров Кулалы, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

***cursor* (Ménétriés, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан; Азия – Афганистан, Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров.

***dubia dubia* (Faldermann, 1837)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения; Азия – Иран, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***tuberculata* (Fischer von Waldheim, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан; Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Pisterotarsa* Motchulsky, 1860

***gigantea* (Fischer von Waldheim, 1820)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область.

***kessleri* (Solsky, 1876)**



Распространение по миру: Азия – Афганистан, Таджикистан, Туркмения.
Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.

Род *Platyasia* Skopin, 1971

***sericata* (Zoubkoff, 1833)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория (Астраханская область); Азия – Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

***karelini* (Fischer von Waldheim, 1844)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***sefirana* (Reitter, 1894)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.

Род *Platyope* Fischer von Waldheim, 1820

***leucogramma* (Pallas, 1773)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

***unicolor* (Zoubkoff, 1829)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

Род *Podhomala* Solier, 1836

***lucidula* (Krynicky, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

***suturalis* (Solier, 1836)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

Род *Pterocoma* Dejean, 1834

***costata* (Pallas, 1781)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Киргизия, Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

Род *Stalagmoptera* Solsky, 1876

***ruginota* (Reitter, 1896)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Турция (Копетдаг).

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.



Род *Sternoplax* J. Frivaldszky, 1889

deplanata deplanata (Krynicky, 1832)

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

affinis affinis (Zoubkov, 1833)

Распространение по миру: Азия – Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

echinata (Fischer von Waldheim, 1844)

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Россия: Южно-европейская территория (Дагестан); Азия – Казахстан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион; Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

steinbergi (Bogatchev et Kryzhanovskiy, 1960)

Распространение по миру: Азия – Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Род *Sternodes* Fischer von Waldheim, 1837

caspius (Pallas, 1781)

Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.

Род *Trachyderma* Latreille, 1828

christophi (Faust, 1875)

Распространение по миру: Европа – Армения, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

setosa (Faldermann, 1832)

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Иран, Туркмения, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

triangularis (Faust, 1875)

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Род *Trigonoscelis* Dejean, 1834

muricata muricata (Pallas, 1781)

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

borosi (Kaszab, 1951)

Распространение по миру: Азия – Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область.

nodosa grandis (Kraatz, 1865)

Распространение по миру: Азия – Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.



***zoufali* (Reitter, 1893)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

***sublaeicollis* (Reitter, 1893)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Триба CERATANISINI Gebien, 1937

Род *Ceratanisus* Gemminger, 1870

***tristis* (Faldermann, 1837)**

Распространение по миру: Европа – Армения; Азия – Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш.

Триба BLAPTINI Leach, 1815

Род *Blaps* Fabricius, 1775

***deplanata* (Ménétriés, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан; Азия – Иран, Казахстан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

***lethifera* (Marsham, 1802)**

Распространение по миру: Европа: Азербайджан, Албания, Армения, Австрия, Азорские острова, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Грузия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Ирландия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Лихтенштейн, Македония, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-Европейская территория, Швеция, Швейцария, Украина; Северная Африка: Алжир, Марокко (вкл. Западную Сахару), Египет (Синай); Азия: Россия: Восточная Сибирь, Иран, Иордания, Казахстан, Туркмения, Турция, Россия: Западная Сибирь, Сынцзян. НЕАРКТИЧЕСКИЙ РЕГИОН.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Казахстан – Атырауская область.

***lethifera pterotapha* (Fischer von Waldheim, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Грузия, Россия: Южно-Европейская территория; Азия – Иран, Туркмения, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион; Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***menetriesiana* (Bogatchev, 1948)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров.

***mortisaga* (Linnaeus, 1758)**

Распространение по миру: Европа: Азербайджан, Армения, Австрия, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Грузия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Голландия, Норвегия, Россия: Северо-Европейская территория, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Испания



(вкл. Гибралтар), Россия: Южно-Европейская территория, Швеция, Швейцария, Украина; Азия: Иран, Ирак, Туркмени, Турция. НЕАРКТИЧЕСКИЙ РЕГИОН.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область, Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

***ominosa* (Ménétriés, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения; Азия – Афганистан, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область.

***parvicollis* (Zubkov, 1829)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

***pruinosa* (Eversmann in Faldermann, 1836)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан, Туркмени.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***scabriuscula* (Ménétriés, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров.

***scabriuscula subalpina* (Menetries, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория (Кавказ)

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый.

***scabiosa* (Baudi di Selve, 1874)**

Распространение по миру: Азия – Узбекистан (Ташкент).

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.

***seriata* (Fischer von Waldheim, 1820)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмени, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***scutellata* (Fischer von Waldheim, 1844)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Казахстан, Туркмени.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Атырауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***holconota* (Fischer von Waldheim, 1844)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Казахстан, Туркмени, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область.

***fausti* (Seidlitz, 1893)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Казахстан, Таджикистан, Туркмени, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

***nitens* (Laporte, 1840)**

Распространение по миру: Северная Африка – Алжир, Тунис.



Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров.

***titanus* (Menetries, 1849)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан; Азия – Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***persica* (Seidlitz, 1893)**

Распространение по миру: Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.

***felix* (Waterhouse, 1889)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***dehaani* (Baudi di Selve, 1875)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***balashovi* (Bogatchev et G. Medvedev, 1974)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения (Копетдаг).

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***taeniolata* (Ménétriés, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Грузия, Турция; Северная Африка – Египет; Азия – Кипр, Иран, Ирак, Ливан, Сирия, Туркмения, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***halophila* (Fischer von Waldheim, 1820)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Австрия, Болгария, Хорватия, Россия: Центрально-европейская территория, Чехия, Грузия, Венгрия, Македония, Молдавия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Россия: Южно-европейская территория, Украина, Югославия (Сербия, Черногорье); Азия – Казахстан, Россия: Западная Сибирь.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область.

Род *Caenoblaps* König, 1906

***difformis* (König, 1906)**

Распространение по миру: Азия – Турция (Карс).

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.

Род *Dila* Fischer von Waldheim, 1820

***kuntzeni* (Schuster, 1914)**

Распространение по миру: Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.

Род *Prosodes* Eschscholtz, 1829

***obtusa* (Fabricius, 1798)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория, Украина; Азия – Казахстан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область, Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***angustata* (Zoubkov, 1833)**

Распространение по миру: Азия – Киргизия.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область.

***cribrella* (Baudi di Selve, 1874)**

Распространение по миру: Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***dentimana* (Reitter, 1909)**



Распространение по миру: Азия – Иран.
Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.
***cordicollis* (Allard, 1883)**
Распространение по миру: Азия – Туркмения.
Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.
***mithras* (Reitter, 1904)**
Распространение по миру: Азия – Иран.
Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.
***cribrella vestita* (Allard, 1880)**
Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения (Копетдаг).
Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.
***laticauda* (Reitter, 1896)**
Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения (Копетдаг).
Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.
***laevigata* (Baudi di Selve, 1874)**
Распространение по миру: Азия – Иран.
Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.
***solskyi* (Faust, 1875)**
Распространение по миру: Азия – Туркмения (Копетдаг).
Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.
***emiri* (Sumakov, 1902)**
Распространение по миру: Азия – Туркмения.
Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Красноводское плато.
***irinae* (Skopin, 1960)**
Распространение по миру: Азия – Казахстан.
Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область.
***jakovlevi* (Semenov, 1894)**
Распространение по миру: Азия – Иран, Узбекистан.
Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.
***calcarata* (Reitter, 1893)**
Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения.
Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Tagona* Fischer von Waldheim, 1820

***macrophthalma macrophthalma* (Fischer von Waldheim, 1820)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан.
Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Триба PLATYSCOLIDINI Lacordaire, 1859

Род *Oodescelis* Motschulsky, 1845

***polita* (Sturm, 1807)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Австрия, Болгария, Россия: Центрально-европейская территория, Хорватия, Венгрия, Казахстан, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Россия: Южно-европейская территория, Украина; Азия – Россия: Восточная Сибирь, Казахстан, Россия: Западная Сибирь.
Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

Род *Platyscelis* Latreille, 1818

***hypolitha* (Pallas, 1781)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Центрально-европейская территория, Грузия, Казахстан, Россия: Южно-европейская территория, Украина; Азия – Казахстан, Россия: Западная Сибирь.



Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески, Республика Казахстан – Атырауская область.

Род *Bioramix* Bates, 1879

***turanica* (Reitter, 1896)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Триба DENDARINI

Род *Dendarus* Dejean, 1821

***armeniacus* (Baudi di Selve, 1876)**

Распространение по миру: Европа – Армения; Азия – Афганистан, Иран, Туркмения, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***leonhardi* (Schuster, 1940)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения (Копетдаг).

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***crenulatus* (Ménétriés, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Грузия, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Иран, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря.

***transcaspicus* (Brancsik, 1899)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения (Копетдаг).

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Триба PEDININI Eschscholtz, 1829

Подтриба *Pedinina* Eschscholtz, 1829

Род *Pedinus* Latreille, 1796

***femoralis femoralis* (Linnaeus, 1767)**

Распространение по миру: Европа – Армения, Австрия, Болгария, Белоруссия, Россия: Центрально-европейская территория, Чехия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Германия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Молдавия, Польша, Португалия, Словакия, Россия: Южно-европейская территория, Швейцария, Турция, Украина; Азия – Россия: Восточная Сибирь, Казахстан, Россия: Западная Сибирь, Сынцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия.

***strabonis* (Seidlitz, 1893)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения; Азия – Иран, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш.

***volgensis* (Mulsant et Rey, 1854)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория, Украина.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область.

Род *Cabirutus* Strand, 1929

***turcmenicus* (G. Medvedev, 1968)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения (Копетдаг).

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.



Подтриба Leichenina Mulsant et Rey, 1854
Род *Apsheronellus* Bogatchev, 1967

***arenarius* Bogatchev, 1967**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров.

Род *Leichenum* Dejean, 1834

***canaliculatum canaliculatum* (Fabricius, 1798)**

Распространение по миру: Европа – Грузия, Греция (вкл. Крит); Азия – Ирак, Япония, Непал, Тайвань, Туркмени, Индия (Уттар-Прадеш), Йемен (вкл. Сокотру). АВСТРАЛИЙСКИЙ И ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНЫ.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров.

***mucronatum* (Küster, 1849)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Греция (вкл. Крит); Азия – Афганистан, Иран, Ирак, Ливан, Казахстан, Сирия, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров.

***pictum* (Fabricius, 1801)**

Распространение по миру: Европа – Албания, Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Венгрия, Греция (вкл. Крит), Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Румыния, Словакия, Россия: Южно-европейская территория, Швейцария, Украина.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески, остров Тюлений; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

Триба DISSONOMINI G. Medvedev, 1968
Род *Dissonomus* Jacquelin du Val, 1861

***picipes* (Faldermann, 1837)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Иран, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Терско-Кумские пески; Республика Казахстан – Мангистауская область.

***angustitarsis* (Reitter, 1896)**

Распространение по миру: Азия – Туркмени.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***longulus* (Bogatchev et Kryzhanovskiy, 1960)**

Распространение по миру: Азия – Туркмени.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***tibialis* (Reitter, 1904)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Туркмени.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

Триба MELANIMINI Seidlitz, 1894
Род *Cheirodes* Gené, 1839

***sardous* (Gené, 1839)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Франция (вкл. Корсику, Монако), Греция (вкл. Крит), Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Португалия, Испания (вкл. Гибралтар); Северная Африка – Канарские острова, Египет, Ливан, Марокко (вкл. Западную Сахару), Тунис; Азия – Кипр, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Сирия, Турция. АВСТРАЛИЙСКИЙ РЕГИОН.



Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – остров Чечень; Республика Казахстан – остров Кулалы, Мангистауская область.

***dentipes* (Ballion, 1878)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Иран, Казахстан, Монголия, Саудовская Аравия, Туркмения, Узбекистан, Синьцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***brevicollis* (Wollaston, 1864)**

Распространение по миру: Европа – Италия (Юг, Сицилия), Мальта, Испания (вкл. Гибралтар); Северная Африка – Алжир, Кипр, Египет, Ливан, Марокко (вкл. Западную Сахару), Тунис; Азия – Афганистан, Бахрейн, Иран, Израиль, Ирак, Иордания, Иордания, Казахстан, Монголия, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Туркмения, Узбекистан, Синьцзян, Йемен. АФРОТРОПИЧЕСКИЙ РЕГИОН.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Melanimon* Steven, 1829

***tibialis tibialis* (Fabricius, 1781)**

Распространение по миру: Европа – Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Ирландия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Латвия, Литва, Голландия, Норвегия, Россия: Северо-Европейская территория, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-Европейская территория, Швеция, Швейцария, Украина; Северная Африка – Марокко (вкл. Западную Сахару); Азия – Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Россия: Западная Сибирь.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область.

***kiritschenkoi* (Reichardt, 1936)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан; Азия – Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров.

Триба OPATRINI Brullé, 1832

Подтриба Neopachypterina Bouchard, Löbl et Merkl, 2007

Род *Neopachypterus* Bouchard, Löbl et Merkl, 2007

***serrulatus* (Reitter, 1904)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения; Азия – Афганистан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Подтриба Opatrina Brullé, 1832

Род *Adavius* Mulsant et Rey, 1859

***fimbriatus* (Ménétriés, 1848)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Иран, Казахстан, Туркмения, Узбекистан.



Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров.

Род *Caediexis* Lebedev, 1932

***arenicola* (Lebedev, 1932)**

Распространение по миру: Азия – Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Род *Clitobius* Mulsant et Rey, 1859

***oblongiusculus oblongiusculus* (Fairmaire, 1875)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан; Северная Африка – Алжир, Египет, Ливан, Марокко (вкл. Западную Сахару), Тунис; Азия – Кипр, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

Род *Dilamus* Jacquelin du Val, 1861

***gnom* (Scopin, 1961)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Монголия.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Атырауская область.

***fausti* (Reitter, 1890)**

Распространение по миру: Европа – Армения; Азия – Кипр, Иран, Ирак, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Атырауская область.

Род *Gonocephalum* Solier, 1834

***granulatum pusillum* (Fabricius, 1792)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Албания, Армения, Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Греция (вкл. Крит), Италия (вкл. Сардиния, Сицилию, Сан-Марино), Македония, Польша, Словакия, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-европейская территория, Украина, Югославия; Северная Африка – Марокко (вкл. Западную Сахару); Азия – Афганистан, Иран, Казахстан, Монголия, Нинся, Сирия, Туркмения, Турция, Сицзан (Тибет).

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – остров Кулалы, Мангистауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***costatum* (Brullé, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Хорватия, Греция (вкл. Крит), Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Испания (вкл. Гибралтар), Турция; Азия – Кипр, Иран, Израиль, Сирия, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров.

***kalidii* (Scopin, 1964)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

***pubiferum* (Reitter, 1904)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Иран, Ирак, Казахстан, Монголия, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Синьцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.



***pygmaeum* (Steven, 1829)**

Распространение по миру: Европа – Австрия, Болгария, Хорватия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Германия, Грузия, Венгрия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Словакия, Словения, Россия: Южно-европейская территория, Швейцария, Украина; Азия – Казахстан, Турция, Синьцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область.

***rusticum* (Olivier, 1811)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Албания, Армения, Азорские острова, Хорватия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Греция (вкл. Крит), Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Мальта, Македония, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-европейская территория, Украина; Северная Африка – Кипр, Египет, Ливан, Марокко (вкл. Западную Сахару), Архипелаг Мадейра, Тунис; Азия – Афганистан, Россия: Восточная Сибирь, Хэнань, Иран, Ирак, Израиль, Казахстан, Ляонин, Монголия, Внутренняя Монголия, Оман, Саудовская Аравия, Шаньдун, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Синьцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, остров Кулалы, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

***setulosum setulosum* (Faldermann, 1837)**

Распространение по миру: Европа – Армения, Греция (вкл. Крит), Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Мальта, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-европейская территория; Северная Африка – Кипр, Египет, Ливан, Марокко (вкл. Западную Сахару), Тунис; Азия – Афганистан, Кипр, Иран, Ирак, Израиль, Казахстан, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан, Синьцзян, Йемен. АФРОТРОПИЧЕСКИЙ РЕГИОН.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Терско-Кумские пески, остров Чечень; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – остров Кулалы, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

***schneideri* (Reitter, 1898)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Казахстан – Мангистауская область.

Род *Melanesthes* Dejean, 1834

***hirsuta* (Reitter, 1896)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область.

***laticollis* (Gebler, 1964)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Киргизия, Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Атырауская область.

Род *Opatrum* Fabricius, 1775

***sabulosum sabulosum* (Linnaeus, 1760)**

Распространение по миру: Европа – Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Грузия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Ирландия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Латвия, Лихтенштейн, Литва, Голландия, Норвегия,



Россия: Северо-Европейская территория, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-Европейская территория, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Югославия (Сербия, Черногорье); Азия – Россия: Восточная Сибирь, Ганьсу, Хэнань, Казахстан, Внутренняя Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Россия: Западная Сибирь, Тибет.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, остров Кулалы.

***verrucosum* (Germar, 1817)**

Распространение по миру: Европа – Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Греция (вкл. Крит), Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Турция; Азия – Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.

Род *Opatroides* Brullé, 1832

***punctulatus* (Faldermann, 1837)**

Распространение по миру: Европа – Греция (вкл. Крит), Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Мальта; Северная Африка – Алжир, Египет, Ливан, Марокко (вкл. Западную Сахару), Тунис; Азия – Бахрейн, Кипр, Россия: Восточная Сибирь, Ирак, Израиль, Иордания, Индия: Кашмир, Казахстан, Ливан, Пакистан, Саудовская Аравия, Египет: Синай, Сирия, Турция, Узбекистан, Россия: Западная Сибирь, Йемен.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Penthicus* Faldermann, 1836

***dilectans* (Faldermann, 1836)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Грузия, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Иран, Киргизия, Казахстан, Монголия, Туркменистан, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

***auliensis* (Reitter, 1904)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***iners* (Ménétriés, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан; Азия – Иран, Киргизия, Турция, Синьцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров.

***pinguis pinguis* (Faldermann, 1836)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения; Азия – Афганистан, Туркменистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш; Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

***persicus* (Schuster, 1919)**

Распространение по миру: Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.

***remotus* (Reitter, 1896)**

Распространение по миру: Азия – Афганистан, Иран, Туркменистан.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.



***turcomanicus* (G. Medvedev, 1964)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***fartilis* (Reitter, 1899)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения (Копетдаг).

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***horni* (Schuster, 1922)**

Распространение по миру: Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***rufescens* (Mulsant et Rey, 1859)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Грузия, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато, Туркмено-Хорасанские горы.

***semenovi* (Reichardt, 1936)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Монголия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Синьцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Род *Polycoelogastridion* Reichardt, 1936

***sexcostatum* (Motschulsky, 1858)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Греция (вкл. Крит); Азия – Сирия, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш.

Род *Proscheimus* Desbrochers des Loges, 1881

***fulvipes* (Menetries, 1849)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Род *Psammestus* Reichardt, 1936

***dilatatus* (Reitter, 1893)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Монголия, Внутренняя Монголия, Туркмения, Узбекистан, Синьцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

***panfilovi* (G. Medvedev, 1970)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Род *Scleropatroides* Löbl et Merkl, 2003

***hirtulus* (Baudi di Selve, 1876)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Россия: Южно-европейская территория, Украина; Азия – Афганистан, Иран, Ирак, Казахстан, Саудовская Аравия, Египет: Синай, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – остров Кулалы, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

***seidlitzii* (Reitter, 1898)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Ганьсу, Иран, Казахстан, Внутренняя Монголия, Туркмения, Узбекистан.



Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – остров Кулалы, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

***breviusculum* (Reitter, 1889)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения; Азия – Афганистан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Красноводское плато.

***turanicum* (Reitter, 1904)**

Распространение по миру: Азия – Казахстан, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

Род *Sclerum* Dejean, 1834

***carinatum* (Baudi di Selve, 1875)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан; Азия – Афганистан, Кипр, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Триба CRYPTICINI Brullé, 1832

Род *Crypticus* Latreille, Latreille, 1817

***quisquilius quisquilius* (Linnaeus, 1760)**

Распространение по миру: Европа – Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Ирландия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Латвия, Литва, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-Европейская территория, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Югославия (Сербия, Черногорье); Азия – Россия: Восточная Сибирь, Россия: Дальний Восток, Киргизия, Казахстан, Монголия, Турция, Россия: Западная Сибирь, Сынцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область.

***latiusculus* (Ménétriés, 1848)**

Распространение по миру: Азия – Ганьсу, Хэбэй, Цзянсу, Казахстан, Туркмения, Сынцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Атырауская область, остров Кулалы, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

***zuberi* (Marseul, 1870)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Россия: Южно-европейская территория, Украина; Азия – Афганистан, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Сынцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.



Триба DIAPERINI Latreille, 1802

Род *Diaperis* Geoffroy, 1762

***boleti* (Linnaeus, 1758)**

Распространение по миру: Европа – Армения, Австрия, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Латвия, Лихтенштейн, Литва, Голландия, Норвегия, Россия: Северо-Европейская территория, Польша, Португалия, Словакия, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-Европейская территория, Швеция, Швейцария, Украина; Северная Африка – Алжир, Марокко (вкл. Западную Сахару), Тунис; Азия – Россия: Восточная Сибирь, Россия: Дальний Восток, Кипр, Израиль, Киргизия, Казахстан, Сирия, Турция, Россия: Западная Сибирь.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески.

Род *Gnatocerus* Thunberg, 1814

***cornutus* (Fabricius, 1798)**

Распространение по миру: Европа – Австрия, Азорские острова, Бельгия, Хорватия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Венгрия, Ирландия, Исландия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Голландия, Норвегия, Россия: Северо-Европейская территория, Польша, Словакия, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-Европейская территория, Швеция, Швейцария, Украина; Северная Африка – Канарские острова, Ливия, Марокко (вкл. Западную Сахару), Архипелаг Мадейра, Тунис; Азия – Россия: Дальний Восток, Фуцзянь, Гуандун, Гуйчжоу, Гуанси, Хэнань, Гонконг, Япония, Цзянсу, Казахстан, Монголия, Внутренняя Монголия, Сычуань, Тайвань, Туркменистан, Юньнань.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Астраханская область.

Род *Neomida* Latreille, 1829

***quadricornis* (Motschulsky, 1873)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Грузия; Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион.

Род *Pentaphyllus* Dejean, 1821

***nitidulus* (Reitter, 1884)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш.

Род *Platydemus* Laporte et Brullé, 1831

***triste* (Laporte et Brullé, 1831)**

Распространение по миру: Европа – Армения, Грузия, Россия: Южно-европейская территория, Украина; Азия – Иран, Туркменистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря; Республика Калмыкия, Астраханская область, Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Триба HYPOPHLAEINI Billberg, 1820

Род *Corticeus* Piller et Mitterpacher, 1783

***fasciatus basalis* (Reitter, 1884)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш.

***longulus* (Gyllenhal, 1827)**

Распространение по миру: Европа – Албания, Австрия, Белоруссия, Хорватия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Дания, Финляндия, Франция (вкл. Корсику, Мона-



ко), Германия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия: Северо-Европейская территория, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Испания (вкл. Гибралтар), Швеция, Швейцария, Украина, Югославия (Сербия, Черногорье); Азия – Россия: Восточная Сибирь, Россия: Дальний Восток, Монголия, Россия: Западная Сибирь.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря.

***unicolor* (Piller et Mitterpacher, 1783)**

Распространение по миру: Европа – Армения, Австрия, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Дания, Эстония, Франция (вкл. Корсику, Монако), Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Латвия, Лихтенштейн, Литва, Македония, Голландия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-Европейская территория, Швеция, Швейцария, Украина; Азия – Израиль, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Тальш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря; Республика Калмыкия, Астраханская область.

**Триба PHALERIINI Blanchard, 1845
Род *Paranemia* Heyden, 1892**

***schroederi* (Heyden, 1892)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан; Азия – Казахстан, Туркменистан, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Казахстан – Атырауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Род *Phthora* Germar, 1836

***hauseriana* (Reitter, 1895)**

Распространение по миру: Европа – Кавказ; Азия – Туркменистан, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***quadricollis* (Reitter, 1895)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Казахстан, Туркменистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

***tenuicornis* (Reitter, 1895)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Киргизия, Казахстан, Монголия, Туркменистан, Узбекистан, Синьцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески, остров Чечень; Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

**Триба SCAPHIDEMINI Reitter, 1922
Род *Scaphidema* L. Redtenbacher, 1849**

***metallicum* (Fabricius, 1792)**

Распространение по миру: Европа – Армения, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Белоруссия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Венгрия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Латвия, Лихтенштейн, Литва, Голландия, Норвегия, Россия: Северо-европейская территория, Польша, Словакия, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-Европейская территория, Швеция, Швейцария, Украина, Югославия; Азия – Россия: Западная Сибирь.



Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря; Республика Калмыкия, Астраханская область.

Триба BOLITOPHAGINI Kirby, 1837
Род *Bolitophagus* Illiger, 1798

***interruptus* (Illiger, 1800)**

Распространение по миру: Европа – Австрия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Германия, Венгрия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Польша, Румыния, Словакия, Словения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш.

***reticulatus* (Linnaeus, 1767)**

Распространение по миру: Европа – Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Венгрия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Лихтенштейн, Литва, Голландия, Норвегия, Россия: Северо-Европейская территория, Польша, Румыния, Словакия, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-Европейская территория, Швеция, Швейцария, Украина, Югославия (Сербия, Черногорье); Азия – Россия: Восточная Сибирь, Россия: Дальний Восток, Япония, Южная Корея, Казахстан, Турция, Россия: Западная Сибирь.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря; Республика Калмыкия, Астраханская область.

***subinteger* (Reitter, 1896)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан (Талыш); Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш.

Род *Eledona* Latreille, 1796

***agricola* (Herbst, 1783)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Белоруссия, Хорватия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Великобритания (вкл. Нормандские острова), Грузия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Голландия, Норвегия, Россия: Северо-Европейская территория, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-Европейская территория, Швеция, Швейцария, Турция, Украина; Северная Африка – Тунис; Азия – Туркменистан, Турция. НЕАРКТИЧЕСКИЙ РЕГИОН.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион.

Род *Eledonoprius* Reitter, 1911

***armatus* (Panzer, 1799)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Франция (вкл. Корсику, Монако), Германия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания (вкл. Гибралтар), Швеция, Швейцария, Украина; Северная Африка – Марокко (вкл. Западную Сахару); Азия – Кипр. НЕАРКТИЧЕСКИЙ РЕГИОН.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш.

Триба ALPHITOBIIINI Reitter, 1917

Род *Alphitobius* Stephens, 1829

***laevigatus* (Fabricius, 1781)**

Распространение по миру: Европа – Армения, Азорские острова, Бельгия, Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Венгрия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Люксембург, Мальта, Голландия, Польша, Словакия, Испания (вкл. Гибралтар),



Россия: Южно-Европейская территория, Швейцария, Украина; Северная Африка – Канарские острова, Египет, Ливия, Архипелаг Мадейра, Тунис; Азия – Афганистан, Бахрейн, Бутан, Кипр, Фуцзянь, Гуандун, Гуйчжоу, Гуанси, Хайнань, Хэбей, Хейлунцзян, Хэнань, Хубэй, Хунань, Ирак, Япония, Цзилинь, Цзянси, Казахстан, Ляонин, Внутренняя Монголия, Саудовская Аравия, Сычуань, Шэньси, Тайвань, Йемен, Юньнань «Корея».

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров.

***diaperinus* (Panzer, 1796)**

Распространение по миру: Европа – Австрия, Азорский острова, Бельгия, Белоруссия, Хорватия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Дания, Финляндия, Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Ирландия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Люксембург, Мальта, Голландия, Румыния, Словакия, Словения, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-Европейская территория, Швейцария, Северная Африка – Египет, Канарские острова, Ливия, Марокко (вкл. Западную Сахару), Тунис; Азия – Афганистан, Анхой, Бахрейн, Бутан, Кипр, Россия: Дальний Восток, Фуцзянь, Гуандун, Гуанси, Хайнань, Хэбей, Хейлунцзян, Гонконг, Хубэй, Хунань, Ирак, Израиль, Япония, Цзилинь, Цзянсу, Казахстан, Монголия, Китай: Северная территория, Непал, Саудовская Аравия, Сычуань, Шэньси, Шаньси, Египет: Синай, Тайвань (Формоза), Тяньцзинь, Туркмения, Йемен, Юньнань, Чжецзян «Корея».

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Атырауская область.

Род *Diaclina* Jacquelin du Val, 1861

***testudinea* (Piller et Mitterpacher, 1783)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Албания, Армения, Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Германия, Грузия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Македония, Румыния, Словакия, Словения, Россия: Южно-Европейская территория, Украина, Югославия (Сербия, Черногорье); Азия – Иран, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря; Республика Калмыкия, Астраханская область.

Род *Metaclisa* Jacquelin du Val, 1861

***viridis* (Motschulsky, 1860)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан; Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш.

Триба PALORINI Matthews, 2003

Род *Palorus* Mulsant, 1854

***depressus* (Fabricius, 1790)**

Распространение по миру: Европа – Албания, Австрия, Босния и Герцеговина, Белоруссия, Хорватия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Германия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Голландия, Норвегия, Россия: Северо-Европейская территория, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Испания (вкл. Гибралтар), Швеция, Швейцария, Украина; Северная Африка – Египет; Азия – Япония, Казахстан, Тайвань, Таджикистан, Турция. ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш.

***orientalis* (Fleischer, 1900)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан; Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш.

***ratzeburgii* (Wissmann, 1848)**

Распространение по миру: Европа – Армения, Австрия, Азорские острова, Бельгия, Белоруссия, Хорватия, Чехия, Дания, Франция (вкл. Корсику, Монако), Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Ирландия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Люксембург, Голландия, Польша, Словакия, Словения, Испа-



ния (вкл. Гибралтар), Швеция, Швейцария, Украина; Северная Африка – Канарские острова, Египет, Марокко (вкл. Западную Сахару); Азия – Ганьсу, Гуйчжоу, Гуанси, Хэбэй, Хейлунцзян, Хэнань, Хубэй, Хунань, Россия: Дальний Восток, Ирак, Израиль, Япония, Цзилинь, Цзянси, Цзянсу, Япония, Цзянсу, Внутренняя Монголия, Сычуань, Шэньси, Шаньдун, Сирия, Турция, Юньнань.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря.

Триба TENEBRIONINI Latreille, 1802
Род *Tenebrio* Linnaeus, 1758

***angustus* (Zoufal, 1892)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан; Азия – Афганистан, Иран, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря; Республика Калмыкия, Астраханская область.

***obscurus* (Fabricius, 1792)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Албания, Австрия, Азорские острова, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Ирландия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Латвия, Люксембург, Мальта, Голландия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-Европейская территория, Швеция, Швейцария, Украина, Югославия (Сербия, Черногорье); Северная Африка – Кипр, Египет, Ливия, Марокко (вкл. Западную Сахару), Архипелаг Мадейра, Тунис; Азия – Афганистан, Россия: Дальний Восток, Анхой, Кипр, Фуцзянь, Гуандун, Гуйчжоу, Гуанси, Хайнань, Хэбэй, Хейлунцзян, Хэнань, Хунань, Иран, Ирак, Япония, Цзянсу, Цзилинь, Цзянси, Казахстан, Ляонин, Внутренняя Монголия, Цинхай, Южная Корея, Сычуань, Шэньси, Шаньдун, Шаньси, Тайвань, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Турция, Синьцзян, Чжецзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески, остров Тюлений, остров Чечень; Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

***molitor* (Linnaeus, 1758)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Голландия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-Европейская территория, Швеция, Швейцария, Украина, Югославия (Сербия, Черногорье); Северная Африка – Кипр, Египет, Архипелаг Мадейра; Азия – Россия: Дальний Восток, Фуцзянь, Ганьсу, Гуандун, Гуанси, Хайнань, Хэбэй, Хейлунцзян, Хэнань, Гонконг, Хубэй, Япония, Цзянсу, Цзилинь, Ляонин, Нинся, Внутренняя Монголия, Сычуань, Шэньси, Тайвань, Таджикистан, Юньнань «Корея». АФРОТРОПИЧЕСКИЙ, АВСТРАЛИЙСКИЙ, НЕАРКТИЧЕСКИЙ, НЕОТРОПИЧЕСКИЙ РЕГИОНЫ.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески; Республика Казахстан – Мангистауская область.

Род *Neatus* J. L. LeConte, 1862

***subaequalis* (Reitter, 1920)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Албания, Армения, Грузия, Греция (вкл. Крит), Македония, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Иран, Турция.



Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря; Астраханская область.

Триба TOXICINI Lacordaire, 1859

Род *Cryphaeus* Klug, 1833

***cornutus* (Fischer von Waldheim, 1823)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Франция (вкл. Корсику, Монако), Грузия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Румыния, Словакия, Россия: Южно-европейская территория, Украина; Северная Африка – Канарские острова; Азия – Афганистан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Россия: Кипр, Сирия, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря; Республика Калмыкия, Астраханская область.

Триба TRIBOLIINI Gistel, 1848

Род *Tribolium* W. S. MacLeay, 1825

***castaneum* (Herbst, 1797)**

Распространение по миру: Европа – Албания, Австрия, Азорские острова, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Голландия, Норвегия, Россия: Северо-Европейская территория, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Испания (вкл. Гибралтар), Швеция, Швейцария, Украина; Северная Африка – Канарские острова, Египет, Ливия, Марокко (вкл. Западную Сахару), Архипелаг Мадейра, Тунис; Азия – Афганистан, Россия: Дальний Восток, Анхой, Бутан, Кипр, Фуцзянь, Гуандун, Гуйчжоу, Гуанси, Хайнань, Хэнань, Гонконг, Хубэй, Хунань, Ирак, Израиль, Япония, Цзянсу, Цзянси, Казахстан, Монголия, Китай: Северо-восточная территория, Нинся, Саудовская Аравия, Сычуань, Шаньси, Египет: Синай, Тайвань, Туркмения, Турция, Йемен, Юньнань, Чжецзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Казахстан – Атырауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***madens* (Charpentier, 1825)**

Распространение по миру: Европа – Армения, Австрия, Чехия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Германия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Исландия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Россия: Северо-Европейская территория, Польша, Румыния, Словакия, Россия: Южно-Европейская территория, Швеция, Швейцария, Украина; Северная Африка – Египет; Азия – Нинся, Таджикистан, Туркмения, Россия: Западная Сибирь. НЕАРКТИЧЕСКИЙ РЕГИОН.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

Род *Uloma* Dejean, 1821

***culinaris* (Linnaeus, 1758)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Дания, Эстония, Франция (вкл. Корсику, Монако), Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Грузия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Латвия, Лихтенштейн, Литва, Норвегия, Россия: Северо-Европейская территория, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-Европейская территория, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Югославия (Сербия, Черногорье); Азия – Иран, Россия: Западная Сибирь.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря; Астраханская область.



Триба LAGRIINI Latreille, 1825
Подтриба Lagriina Latreille, 1825
Род *Lagria* Fabricius, 1775

***hirta* (Linnaeus, 1758)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Россия: Центрально-Европейская территория, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция (вкл. Корсику, Монако), Великобритания (вкл. Нормандские острова), Германия, Грузия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Ирландия, Исландия, Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Казахстан, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Молдавия, Голландия, Норвегия, Россия: Северо-Европейская территория, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания (вкл. Гибралтар), Россия: Южно-Европейская территория, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Югославия (Сербия, Черногорье); Азия – Россия: Восточная Сибирь, Кипр, Иран, Ирак, Израиль, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Турция, Россия: Западная Сибирь.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Северо-Западное побережье Каспийского моря; Республика Калмыкия, Астраханская область.

Триба BELOPINI Reitter, 1917
Род *Centorus* Mulsant, 1854

***calcaroides* (Reitter, 1920)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область.

***crassipes* (Fischer von Waldheim, 1844)**

Распространение по миру: Европа – Греция (вкл. Крит), Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Македония, Россия: Южно-европейская территория, Украина; Азия – Казахстан, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески, остров Тюлений; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область.

***filiformis* (Motschulsky, 1872)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Ганьсу, Иран, Казахстан, Туркменистан, Синьцзян.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш; Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область.

***trogosita* (Motschulsky, 1872)**

Распространение по миру: Европа – Армения, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Терско-Кумские пески; Астраханская область, Республика Казахстан – Мангистауская область.

***csikii* (Reitter, 1920)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Иран, Казахстан, Туркменистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря.

***procerus moldavensis* (Reitter, 1920)**

Распространение по миру: Европа – Молдавия, Румыния, Россия: Южно-европейская территория, Украина; Азия – Казахстан, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область.

***rufipes* (Gebler, 1833)**



Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория, Украина; Азия – Казахстан, Россия: Западная Сибирь.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески.

Триба COSSYPHINI Latreille, 1802

Род *Cossyphus* A. G. Olivier, 1791

***tauricus* (Steven, 1829)**

Распространение по миру: Европа – Албания, Армения, Болгария, Греция (вкл. Крит), Италия (вкл. Сардинию, Сицилию, Сан-Марино), Россия: Южно-европейская территория, Турция, Украина; Азия – Афганистан, Кипр, Иран, Ирак, Израиль, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Красноводское плато.

Триба LAENINI Seidlitz, 1896

Род *Laena* Dejean, 1821

***hirtipes* (Reitter, 1881)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан; Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион.

Триба HELOPINI Latreille, 1802

Род *Cylindrinotus* Faldermann, 1837

***femoratus* (Faldermann, 1837)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш.

Род *Catomus* Allard, 1876

***karakalensis* (G. Medvedev, 1964)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***fragilis* (Menetries, 1848)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Ectromopsis* Antoine, 1949

***tantilla* (Ménétriés, 1848)**

Распространение по миру: Россия: Южно-европейская территория; Азия – Казахстан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Терско-Кумские пески; Республика Калмыкия, Астраханская область, Республика Казахстан – Мангистауская область.

Род *Eustenomacidius* Nabozhenko, 2006

***svetlanae svetlanae* (Nabozhenko, 2006)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан (Талыш).

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш.

***turcmenicus* (G. Medvedev, 1964)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения (Копетдаг).

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***laevicollis* (Kraatz, 1882)**

Распространение по миру: Азия – Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область.



Род *Nalassus* Mulsant, 1854

***faldermanni* (Faldermann, 1837)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Грузия, Россия: Южно-европейская территория, Украина; Азия – Иран, Туркмения, Турция.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш, Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый; Республика Калмыкия, Астраханская область; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***lineatus* (Allard, 1877)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Грузия, Россия: Южно-европейская территория; Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря.

***diteras* (Allard, 1876)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Грузия, Россия: Южно-европейская территория.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый.

Род *Hedyphanes* Fischer von Waldheim, 1820

***coerulescens* (Fischer von Waldheim, 1820)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория; Азия – Афганистан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион; Астраханская область, Республика Казахстан – Атырауская область, Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

***laticollis* (Fischer von Waldheim in Ménétériés, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Грузия.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш.

***nycterinoides* (Faldermann, 1837)**

Распространение по миру: Европа – Россия: Южно-европейская территория (Дагестан).

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров; Республика Дагестан – Южный Прикаспийский регион, Северо-Западное побережье Каспийского моря, Терско-Кумские пески.

***tagenioides* (Faldermann in Ménétériés, 1832)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан, Армения, Грузия; Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Апшеронский полуостров.

***besseri* (Faldermann, 1837)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Казахстан – Мангистауская область; Туркменистан – Юго-Восточное побережье Каспийского моря, Туркмено-Хорасанские горы.

***bodemeyeri* (Reitter, 1914)**

Распространение по миру: Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***europs* (Reitter, 1914)**

Распространение по миру: Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***seidlitzii* (Reitter, 1914)**

Распространение по миру: Азия – Иран, Туркмения.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран.



Род *Helops* Fabricius, 1775

***caeruleus talyshensis* (Bogatchev, 1949)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан (Талыш).

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш.

Род *Retterohelops* Scopin, 1960

***steinbergi* (G. Medvedev, 1964)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения (Копетдаг).

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

***ahngeri* (G. Medvedev, 1964)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения (Копетдаг).

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

Род *Probaticus* Seidlitz, 1896

***prometheus* (Reitter, 1902)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан (Талыш); Азия – Иран.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Иран – Прикаспийский Иран; Республика Азербайджан – Талыш.

***subrugosus* (Duftschmid, 1812)**

Распространение по миру: Европа – Болгария, Хорватия, Греция (вкл. Крит), Венгрия, Казахстан, Молдавия, Румыния, Словакия, Россия: Южно-европейская территория, Украина.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Дагестан – остров Тюлений, остров Чечень, остров Нордовый.

***quadricollis* (Baudi di Selve, 1876)**

Распространение по миру: Европа – Азербайджан.

Распространение по Каспийскому региону: Республика Азербайджан – Талыш.

***zoroaster* (Seidlitz, 1896)**

Распространение по миру: Азия – Туркмения (Копетдаг).

Распространение по Каспийскому региону: Туркменистан – Туркмено-Хорасанские горы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Абдурахманов Г.М., Набоженко М.В. Определитель и каталог жуков–чернотелок Изд–во: КМК, Москва. 2011. 382 с.
Lobl, I. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 5. Tenebrionoidea. I. Lobl & A. Smetana. Stenstrup : Apollo Book, 2008. 670 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Абдурахманов Гайирбег Магомедович – доктор биологических работ, заслуженный деятель науки РФ и РД, академик РЭА, профессор, (8722) 56-21-40, Дагестанский государственный университет, эколого-географический факультет, ул. Дахадаева 21, г. Махачкала, 367001 Россия, e-mail: abgairbeg@rambler.ru

Набоженко Максим Витальевич – кандидат биологических наук, (863) 266-64-26, Институт аридных зон Южного научного центра РАН, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Чехова 41, 344006, Россия, e-mail: nalassus@mail.ru

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Abdurakhmanov Gayirbeg Magomedovich - Doctor of biological Sciences, Honored Worker of Science RF and RD, Academician of REA, Professor, (8722) 56-21-40, Dagestan State University, eco-geographical faculty of st. Dahadaeva 21, Mahachkala, 367001 Russia, e-mail: abgairbeg@rambler.ru

Nabozhenko Maxim Vitalevich - candidate of biological Sciences, (863) 266-64-26, Institute of arid zones, southern scientific centre RAS, Rostov region, Rostov-on-don, the prospect of Chekhov 41, 344006, Russia, e-mail: nalassus@mail.ru